

# *Felitto Star*

## ILLUMINATIONEN



- \* Across-street illuminations
- \* Lamp post illuminations
- \* Building illuminations, 90°
- \* Building illuminations, flush
- \* Overspanningen
- \* Lantaarn(paal)ornamenten
- \* Wandornamenten 90 graden
- \* Wandornamenten vlak
- \* Shopping centre illuminations
- \* 3-D illuminations
- \* Lettering
- \* Custom-made illuminations
- \* Ornamenten voor (winkel)centra
- \* 3-D - vormen
- \* Teksten
- \* Speciale ornamenten





Jelitto Star was founded over 50 years ago in Bremen, Germany, by master electrician Wilfried Jelitto. The company is now in its second generation as a successful supplier of Christmas illuminations to destinations all over the world. During this time we have successfully undertaken over 35,000 consultations and designs all around the world in collaboration with our 22 general agencies.



## Our customers

- ★ Regent Street in London
- ★ Kärntner Strasse in Vienna
- ★ Marketing associations
- ★ Towns and local authorities
- ★ Shopping centres
- ★ City marketing
- ★ ...and many more

Jelitto reached a special milestone in 1999 when it supplied the illuminations for the ballroom in Stanley Kubrick's last film "Eyes Wide Shut". During the season, over 60 trained staff are available on more than

1000 m<sup>2</sup>. The lead time for our standard range comprising over 150 models of illuminations is 14 days maximum.

## Our products

- ★ All displays are made from aluminium tubing or sections – this guarantees durability, low weight and quick installation.
- ★ All our electrical components are VDE-tested.
- ★ All light sockets, seals, plugs and cables are splashproof, tested according to IP44 rating in accor-

dance with EU standards.

- ★ The garlands manufactured in-house are UV-resistant and remain non-fading even in strong sunlight.
- ★ The plastic film used is flame-retardant in accordance with DIN 4102 and has a B2 flammability rating.
- ★ Our special 7-watt incandescent lamps have a filament with seven supports, a brass socket and are manufactured using a special adhesive.

- ★ Our garlands are mounted on galvanised wire and remain on the display for many years.
- ★ Special brackets manufactured to customer requirements make installation easy and save lots of time and money in subsequent years.
- ★ All classical illuminations with E27 sockets come supplied with our black, UV-resistant silicone seals.
- ★ We thoroughly test and check the reliability and durability of bought-in mini light strings or light ropes with and without LED technology.





## Onze klanten zijn onder andere:

- \* Regentstreet Londen
- \* Kärtner Strasse Wenen
- \* Reclamebureaus
- \* Steden en dorpen
- \* Winkelcentra
- \* Stads promotie
- \* en vele anderen

Een mijlpaal was in 1999 met het verlichten van de balzaal voor de laatste Stanley Kubrick-film "Eyes Wide Shut".

Tijdens het seizoen staan er meer

dan 60 gekwalificeerde medewerkers verdeeld over zo'n 1000 m<sup>2</sup> u ter beschikking. Voor onze talloze modellen geldt een levertijd van maximaal ca. 2 weken.

## Onze producten

- \* Alle motieven worden van aluminium vervaardigd, dat garandeert een lange levensduur, een laag gewicht en een snelle montage.
- \* Al onze verlichting draagt het VDE-keurmerk.
- \* Alle verbindingen, afdichtingen, stekkers en kabels zijn spatwaterdicht, naar de zogenaamde

Europese IP 44-normen.

- \* De door ons zelf geproduceerde guirlandes zijn UV-bestendig en blijven bij blootstelling aan veel zonlicht kleurvast.
- \* De gebruikte folies zijn moeilijk ontvlambaar voor de DIN 4102-norm en worden ingedeeld in brandwerendheid klasse B2.
- \* Onze bijzondere 7 Watt gloeilampen hebben een zevenvoudige schroefdraad, een messing sokkel en zijn speciaal verlijmd.
- \* Onze guirlandes worden door een verzinkte draad bijeen gehouden

en blijven vele jaren aan het ornament vastzitten.

- \* Vervaardiging van speciale constructies naar de wens van de klant sparen in de loop der jaren veel tijd en geld door een eenvoudige montage.
- \* Alle klassieke ornamenten met E27-fittingen worden met onze zwarte, UV-bestendige siliconenkit geleverd.
- \* Meegeleverde verlichtingssets of lichtslangen (wel of geen LED) worden door ons uitvoerig op betrouwbaarheid en levensduur getest.



# Custom-made displays

## Op maat gemaakte motieven



### Across-street illuminations

Our across-street illuminations help you to avoid unattractive gaps when illuminating “your” street and create an impressive overall experience.

Page 6–13

### Overspanningen

Met onze overspanningen voorkomt u vervelende donkere gaten in uw straatverlichting en zorgen zo voor een indrukwerkend geheel.

Bladzijde 6-13



### Lamp post illuminations

This way even street lamps and other posts become an eyecatcher at Christmas – with an unusual sense of depth.

Page 14–21

### Lantaarn(paal)ornamenten

Op deze manier worden straatlantaarns en andere masten een blikvanger, die een diepe indruk maken.

Bladzijde 14-21



### HN illuminations (90 degree angle)

Design your outdoor illuminations according to your own individual wishes, including custom-made items such as business logos.

Page 22–29

### Wandornamenten 90 graden

Geef gestalte aan uw buitenverlichting naar eigen wens en idee, zoals bijvoorbeeld uw bedrijfslogo.

Bladzijde 22-29





### HF illuminations (flush installation)

Put your business into the limelight, create a festive atmosphere with your own individual illuminations and delight your customers.

Page 30 – 35

### Wandornamenten vlak

Zet uw bedrijf in het juiste licht, creëer met uw individuele verlichting een feestelijke sfeer en verbaas uw klanten.

Bladzijde 30 – 35



### Shopping centre indoor/ outdoor illuminations


Increase the visual appeal for both your customers and your marketing association and thus increase the number of visitors and stimulate sales.

On request

### Ornamenten voor (winkel) centra

Met de juiste feestverlichting zorgt u voor meer klanten en vergroot u uw omzetkansen.

Op aanvraag



### 3-D illuminations, lettering, custom-made displays

Individual illuminations to suit your personal requirements which captivate every passer-by with their 3-dimensional design.

Page 36 – 43

### 3 D – vormen, Teksten, Spe- ciale ornamenten

Op maat gemaakte verlichting in 3 dimensies trekken gegarandeerd de aandacht van voorbijgangers.

Bladzijde 36 – 43





## Supplied complete with:

- ★ Galvanised steel cable (6 mm) with cable tensioner and cable clamps
- ★ Pre-mounted chains – with carabiners on all displays
- ★ VDE-tested 3-way coupling with 10 m supply lead
- ★ Individual displays fitted with earthed safety plug
- ★ Light sockets with UV-resistant, black silicone seal

- ★ Special lamps (7 watts) with brass socket, special adhesive and filament with seven supports

## Advantages:

- ★ The black hole between the two sides of the street is festively illuminated
- ★ Only one illumination per 15-25 m required
- ★ The illuminations have a uniform height, producing a very attractive sense of depth
- ★ Uniform switch-on times create a daily “WOW! effect”

## Information:

- ★ Clearance height (4.5 m at lower edge of display) must be observed
- ★ Initial installation is labour intensive
- ★ Subsequent installations incur costs for elevating platforms
- ★ Permission of building owner is required

## Jelitto Star service:

- ★ Manufacture of special illuminations such as city coat of arms and logos

- ★ RCCBs for plugging into existing sockets
- ★ All displays also available with LED light rope or LED E27 lamps

## De levering vindt plaats inclusief:

- ★ verzinkt staalkabel (6 mm) met spanners en bevestigingsogen
- ★ voorgebouwde kettingen, met karabijnhaken aan de motieven
- ★ VDE gekeurde 3-weg stekkers met 10 meter aanloopsnoer
- ★ losse motieven worden aangele-



# QUARTIER

## Across-street illuminations

- verd met een geschikte stekker
- \* koppelingen met UV-bestendige, siliconen afdichting
- \* onze bijzondere 7 Watt gloeilampen hebben een zeventvoudige schroefdraad, een messing sokkel en zijn speciaal verlijmd.

### Voordelen:

- \* De donkere delen van de straat worden op een mooie manier verlicht.
- \* Slechts om de 15-25 meter is een overspanning gewenst.

- \* Alle verlichting hangt dan op dezelfde hoogte, hetgeen een mooie dieptewerking geeft.
- \* Het feit dat alle verlichting gelijktijdig wordt ingeschakeld, zorgt voor een verrassingseffect.

### Tips:

- \* Zorg ervoor dat de ornamenten minstens 4,5 meter boven de straat hangen.
- \* Het ophangen van de eerste overspanning is misschien nog wat bewerkelijk

- \* Door gebruik van rolsteigers vallen de kosten uiteindelijk lager uit
- \* Toestemming van de pandeigenaren is raadzaam.

### Jelitto Star service:

- \* De vervaardiging van custom-made ornamenten zoals stadswapens en logo's
- \* Beveiligde materialen als het gaat om stroomvoorzieningen
- \* Alle ornamenten zijn ook leverbaar met LED-lichtslang of met LED-E27 lampen

bcsd

Mitglied in der  
Bundesvereinigung  
City- und Stadtmarketing  
Deutschland e.V.



# Across-street illuminations

For street widths up to approx. 8 m


# Overspanningen

Voor straatbreedte tot ca 8 m

NEW



LED-SB 35



Bad Hersfeld / D



SB 3




SB 2



Alzey / D



LED-SB 26




LED-SB 36


NEW

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 35	1 x Motiv Typ KBL-UB-061	5,40 x 2,30	31,00	0,77	1,79
SB 3	1 x Motiv Typ 5/10 2 x Motiv Typ S/14	5,00 x 0,85	8,00	0,27	0,53
SB 2	1 x Motiv Typ K16/1-18 2 x Motiv Typ B/14	4,50 x 1,80	10,00	0,32	0,81
LED-SB 26	1 x Motiv Typ KBL-ST-002 2 x Motiv Typ MI-BO-007	5,50 x 1,35	11,00	0,06	0,63
LED-SB 36	1 x Motiv Typ KBL-KM-019	5,10 x 2,30	29,00	0,12	1,50






LED-SB 27



LED-SB 37



LED-SB 14



LED-SB 15



LED-SB 11




Nordhorn / D



Eisenhüttenstadt / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 27	3 x 3-D Stern MI-ST-022 2 x Motiv Typ KBL-TA-023	6,50 x 1,50	27,50	0,28	0,72
LED-SB 37	2 x LED Lichtvorhang 1 x 3-D Stern, MI-ST-019	1,50 x 6,00	19,00	0,25	0,56
LED-SB 14	1 x Motiv Typ LED-ST-025-1 2 x Motiv Typ LED-BO-001-1	5,00 x 1,55	20,00	0,51	0,84
LED-SB 15	1 x Motiv Typ LED-UB-029-1	5,00 x 1,20	21,00	0,24	0,68
LED-SB 11	1 x Motiv Typ LED-UB-028-1	5,00 x 1,00	14,00	0,16	0,46





# Across-street illuminations

For street widths up to approx. 12 m

# Overspanningen

Voor straatbreedte tot ca 12 m



Jessheim / N



Beverungen / D



SB 6



SB 7



SB 18



LED-SB 28



LED-SB 29

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
SB 6	2 x Motiv Typ K-64	7,00 x 1,05	10,00	0,90	1,54
SB 7	1 x Motiv Typ 5/20 2 x Motiv Typ S/16	6,50 x 1,40	11,00	0,37	0,74
SB 18	1 x Motiv KBL-TA-014 2 x Motiv KBL-HL-075	5,00 x 1,30	16,00	0,09	1,06
LED-SB 28	1 x Motiv Typ KBL-ST-001 2 x Motiv Typ MI-BO-005	8,50 x 1,95	21,60	0,16	1,16
LED-SB 29	1 x Motiv Typ KBL-ST-025 2 x Motiv Typ MI-BO-005	8,00 x 1,60	19,50	0,08	1,03





LED-SB 38




LED-SB 5



LED-SB 35



LED-SB 21



LED-SB 39



Meschede / D



Amsterdam / NL

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 38	2 x Motiv Typ LED-ST-202	7,00 x 2,20	28,00	0,40	1,19
LED-SB 5	2 x Motiv Typ LED-KM-001-1	6,00 x 1,00	17,00	0,24	0,68
LED-SB 35	1 x Motiv Typ KL-MI-011	4,00 x 1,35	5,70	0,10	0,75
LED-SB 21	2 x Motiv Typ LED-HL-047-1	4,50 x 1,00	19,00	0,26	0,70
LED-SB 39	1 x Motiv Typ KL-KBL-006 2 x Motiv Typ LED-BO-027-1	6,00 x 1,00	22,00	0,30	0,86



Sicherungsseil optional



# Across-street illuminations

For street widths up to approx. 20 m

# Overspanningen

Voor straatbreedte tot ca 20 m



Brüssel / B



Erlangen / D



LED-SB 31



LED-SB 40


NEW



SB 13




SB 14



LED-SB 41

3-D Kugel

NEW



LED-SB 42

3-D Kugel

3-D Kugel

NEW

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 31	1 x Motiv Typ KBL-UB-046	8,00 x 1,50	26,40	0,27	1,00
LED-SB 40	1 x Kronleuchter KL-KBL-006 2 x Motiv KBL-BO-008	12,00 x 1,30	50,00	0,45	2,14
SB 13	1 x Motiv Typ 6/24 2 x Motiv Typ S/18 2 x Motiv Typ 5/20	11,00 x 1,60	20,00	0,70	1,50
SB 14	1 x Motiv Typ 6/30 2 x Motiv Typ K-64	9,00 x 1,60	23,00	1,11	1,98
LED-SB 41	1 x 3-D Kugel, 3D-SY-012 2 x Motiv KBL-BO-007	12,00 x 1,30	65,00	0,45	3,00
LED-SB42	2 x Motiv KBL-KM-020	11,00 x 2,00	50,00	0,36	3,10






LED-SB 16

3-D



LED-SB 33



LED-SB 43



Lohne / D



LED-SB 44

NEW



Burgdorf / D



LED-SB 20

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-SB 16	2 x Motiv Typ LED-HL-019-1	7,50 x 1,10	25,00	0,32	0,89
LED-SB 33	2 x Motiv Typ 3D-SY-034 4 x Motiv Typ 3D-SY-035 1 x Motiv Typ 3D-SY-031	8,00 x 1,00	55,00	0,19	1,68
LED-SB 43	1 x 3-D Stern, MI-ST-019 2 x 3-D Stern, MI-ST-017 2 x LED Lichtvorhang, 2x1,5 m	9,00 x 1,50	23,00	0,32	1,10
LED-SB 44	1 x 3-D-Leuchter KL-KBL-005 4 x Motiv Bogen, LED-BO-004-1	12,00 x 1,00	34,00	0,46	1,40
LED-SB 20	2 x Motiv Typ, LED-BO-002-1	6,70 x 1,35	36,00	0,39	2,00



Optional Halterung Typ SK



# Lamp post illuminations

## Lantaarn(paal)ornamenten



### Supplied complete with:

- ★ Band clamps with galvanised clamping band to fit all posts between 60 and 100 mm
- ★ 1 m supply lead and loose, VDE-tested, earthed safety plug
- ★ Special lamps (7 watts) with brass socket, special adhesive and filament with seven supports
- ★ Light sockets with UV-resistant, black silicone seal

- ★ For LS-MB, all displays are equipped with a light rope with IP 44 rating, dia. 13 mm with 36 lights/m

### Advantages:

- ★ Uniform installation height and separations give a very attractive sense of depth
- ★ Electrical sockets are installed during the initial installation so subsequent installations do not require expensive skilled staff
- ★ The band clamps can remain

on the lamp post all year round reducing subsequent costs

### Information:

- ★ Installation height of approx. 3 m (in purely pedestrian precincts) must be observed
- ★ 4.5 m clearance height (for installations above car traffic) must be observed

### Jelitto Star service:

- ★ Marman clamps with sponge rubber for painted streetlights

- ★ Special fittings for any post according to customer specification

- ★ RCCBs for plugging into existing sockets
- ★ All displays also available with an LED light rope or LED E27 lamps

### De levering vindt plaats inclusief:

- ★ paalklemmen, verzinkt voor masten van 60 tot 100 mm
- ★ 1 meter aanloopsnoer en los meegeleverd een stekker met VDE-keurmerk





- ★ onze bijzondere 7 Watt gloeilampen hebben een zevenvoudige schroefdraad, een messing sokkel en zijn speciaal verlijmd.
- ★ koppelingen met UV-bestendige, siliconen afdichting
- ★ de lichtslangen van deze motieven zijn uitgevoerd in IP 44, 13 mm dik en 36 lampjes in 1 meter.

### Voordelen:

- ★ Gelijkheid in montagehoogte en afstand zorgen voor een mooie dieptewerking

- ★ Door het monteren van stopcontacten bij de eerste montage, zijn er bij het opnieuw ophangen, geen dure elektriciens nodig.
- ★ De paalklemmen kunnen het gehele jaar aan de paal blijven zitten.

### Tips:

- ★ Zorg ervoor dat de ornamenten minstens 3 meter boven de straat hangen in voetgangersgebieden
- ★ Zorg ervoor dat de orna-

menten minstens 4,5 meter boven de straat hangen i.v.m. doorrijhoogte van het verkeer.

### Jelitto Star service:

- ★ Mastklemmen met foam voor de lantaarnpalen
- ★ Speciale bevestiging voor elke mast
- ★ Beveiligde materialen als het gaat om stroomvoorzieningen
- ★ Alle ornamenten zijn ook leverbaar met LED-lichtslang of met LED-E27 lampen





# Lamp post illuminations

Side or front installation

# Lantaarn(paal)ornamenten

Montage voor aan de zijkanten of in het midden


zijn beide mogelijk



Brühl / D



Hennef / D



MB 32



MB 36



LED-MB 37


NEW



LED-MB 29



LED-MB 30



LED-MB 31

NEW  
2-D



MB standard fitting  
Standaard lantaarnbevestiging

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
MB 32	1 x Motiv Typ K/64H	1,00 x 3,00	10,00	0,45	0,77
MB 36	1 x Motiv Typ HL-23-021-1	1,30 x 1,60	5,20	0,15	0,38
LED-MB 37	1 x Motiv Typ KBL-ST-040	1,25 x 2,00	13,00	0,31	0,61
LED-MB 29	1 x Motiv Typ KBL-ST-002-1	1,45 x 1,35	3,90	0,04	0,32
LED-MB 30	1 x Motiv Typ MI-TA-002	1,40 x 1,55	6,00	0,02	0,30
LED-MB 31	1 x Motiv Typ MI-HL-011	1,70 x 1,00	10,00	0,04	0,20





LED-MB 19

LED-MB 16



Stadallendorf / D

NEW  
3-D



LED-MB 32



LED-MB 15 LED-MB 20



Gräfelfing / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-MB 19	1 x Motiv Typ LED-HL-047-1	1,00 x 2,00	10,00	0,12	0,35
LED-MB 16	1 x Motiv Typ LED-HL-003-1	1,85 x 2,80	17,00	0,21	0,83
LED-MB 32	1 x Motiv Typ KBL-MS-005	0,60 x 1,80	10,20	0,09	0,25
LED-MB 15	1 x Motiv Typ LED-HL-002-1	1,35 x 3,35	19,00	0,20	0,60
LED-MB 20	1 x Motiv Typ LED-HL-019-01	1,10 x 3,50	13,00	0,15	0,45

MB Standard-Halterung



# Lamppost illuminations

Side installation


Optional Marman clamps, welded



Osnabrück / D




Zirndorf / D



MB 26

MB 28



MB 24

MB 25




MB 35



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
MB 26	1 x Motiv Typ 5/20H	1,40 x 1,40	4,00	0,14	0,28
MB 28	1 x Motiv Typ T21H	1,60 x 1,70	5,00	0,16	0,36
MB 24	1 x Motiv Typ 5/10H	1,00 x 0,85	2,00	0,07	0,15
MB 25	1 x Motiv Typ K15	1,45 x 0,95	3,50	0,10	0,24
MB 35	1 x Motiv Typ DK/1-13-15	0,65 x 1,35	4,00	0,10	0,27






LED-MB 33

LED-MB 04



Herten / D



LED-MB 34

LED-MB 24

LED-MB 38

LED-MB 39



Oyten / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-MB 33	1 x Motiv Typ KBL-ST-022-1	1,55 x 1,40	6,60	0,15	0,55
LED-MB 4	1 x Stern Typ LED-ST-038-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,20
LED-MB 34	1 x Motiv Typ KBL-TA-14-1	1,25 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-MB 24	1 x Stern Typ LED-ST-043	1,30 x 1,55	7,00	0,10	0,40
LED-MB 38	1 x Motiv Typ LED-HL-085	0,75 x 1,50	6,70	0,10	0,29
LED-MB 39	1 x Motiv Typ LED-ST-204	1,20 x 0,85	7,00	0,09	0,27

Optional Marman clamps, welded  
Optioneel: aangelaste bevestigingsmanchetten



# Lamp post illuminations

Top or front installation

# Lantaarn(paal)ornamenten

Montage bovenop of aan de lantaarn



Bayern / D




Kamp-Lindfort / D



MB 12



MB 13



MB 14



MB 19



LED-MB 35

We can manufacture special brackets for your lamp posts according to your specifications at a reasonable price

Speciale mastklemmen voor uw lantaarnpalen maken wij naar uw wens tegen een scherpe prijs



Lamp post spacers welded to display

De ophangingvoorziening zorgt ervoor dat het motief zelf de lantaarn niet raakt

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
MB 12	1 x Motiv Typ 5/20Y mit Abstandshalter	1,35 x 1,40	4,00	0,14	0,26
MB 13	1 x Motiv Typ K16/1-18Y mit Abstandshalter	1,25 x 1,50	3,50	0,13	0,35
MB 14	1 x Motiv Typ T/22Y mit Abstandshalter	0,90 x 1,10	3,50	0,15	0,22
MB 19	1 x Motiv Typ 5/15SP	1,70 x 1,65	7,00	0,11	0,40
LED-MB 35	1 x Motiv Typ MI-TA-013	2,00 x 2,25	9,10	0,03	0,45





LED-MB 36




LED-MB 28




Braunlage / D



LED-MB 40



LED-MB 26



LED-MB 27



Burgdorf / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-MB 36	1 x Motiv Typ LED-TA-051	2,00 x 2,80	8,70	0,10	0,29
LED-MB 28	1 x Motiv Typ LED-MS-009-1	1,35 x 1,25	7,00	0,07	0,27
LED-MB 40	1 x Motiv Typ LED-MS-032	1,30 x 1,50	9,00	0,14	0,40
LED-MB 26	1 x Motiv Typ LED MS-007-1	1,40 x 1,40	8,00	0,09	0,40
LED-MB 27	1 x Motiv Typ LED-MS-008-1	1,50 x 1,50	7,00	0,09	0,26

Optional Halbschellen  
lose



# HN illuminations Wandornamenten 90 graden (HN)



## Supplied complete with:

- ★ One 90° wall bracket
- ★ Wedge bolts and wing nuts for easy installation
- ★ 1 m cable lead with fitted IP44 outdoor plug
- ★ Special lamps (7 watts) with brass socket, special adhesive and filament with seven supports

## Advantages:

- ★ Since every business operates its

own illuminations, the marketing association incurs no extra costs

- ★ Only those paying for the illuminations actually receive a display (no freeriders)
- ★ If outdoor sockets are installed by a qualified electrician during the initial installation, subsequent installations can be undertaken by your own staff at low cost

## Information:

- ★ Black holes are often created at non-participating businesses

- ★ Installation heights can vary greatly
- ★ A large number of displays are required for a display separation of between 5 m and 10 m
- ★ Installation heights should not be below 3 m to prevent vandalism

## Jelitto Star service:

- ★ Manufacture of custom-made displays such as business logos
- ★ Special brackets for all types of wall
- ★ RCCBs for plugging into existing

sockets

- ★ All displays also available with an LED ropelight and LED E27 lamps

## De levering vindt plaats inclusief:

- ★ Een 90 graden-wandbevestiging
- ★ Keilbouten en vleugelmoeren voor eenvoudige montage
- ★ 1 meter aanloopsnoer met voorgebouwde buitenstekker IP44
- ★ onze bijzondere 7 Watt gloeilampen hebben een zevenvoudige





schroefdraad, een messing sokkel en zijn speciaal verlijmd

### Voordelen:

- \* omdat elke winkelier zelf zijn verlichting onderhoud, zijn er verder geen kosten voor de winkeliersvereniging
- \* wie voor de verlichting betaald, heeft er ook zijn voordeel van.
- \* Door het monteren van stopcontacten bij de eerste montage, zijn er in de jaren erna beduidend minder kosten.

### Opmerkingen:

- \* Door het niet meedoen van sommige winkeliers, ontstaan (donkere) plekken
- \* De ophanghoogten zijn vaak zeer verschillend
- \* Bij een tussenafstand van 5 tot 10 meter zijn veel motieven nodig
- \* Zorg ervoor dat de ornamenten minstens 3 meter boven de straat hangen in verband met mogelijk vandalisme

### Jelitto Star Service:

- \* Productie van speciale uitvoeringen zoals logo's is mogelijk
- \* Speciale ophangvoorzieningen voor elke situatie
- \* Beveiligde materialen als het gaat om stroomvoorzieningen
- \* Alle ornamenten zijn ook leverbaar met LED-lichtsling of met LED-E27 lampen




# HN illuminations 90° installation

## Wandornamenten 90 graden (HN)



Gemünden / D



Dietfurth / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 1	1 x Motiv Typ T/21H	1,60 x 1,70	8,00	0,15	0,36
HN 2	1 x Motiv Typ DK1/13-15	0,65 x 1,35	5,00	0,10	0,27
HN 3	1 x Motiv Typ 5/20H	1,40 x 1,40	5,00	0,14	0,28
LED-HN 24	1 x Motiv Typ KBL-ST-040	1,25 x 2,00	13,00	0,30	0,61
HN 5	1 x Motiv Typ K/15	1,45 x 0,95	5,00	0,10	0,24





LED-HN 14



LED-HN 30



LED-HN 19



LED-HN 18



Hagen / D



Maidenhead / GB

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 14	1 x Motiv Typ LED-HL-050-1	0,90 x 2,00	9,00	0,12	0,35
LED-HN 18	1 x Motiv Typ KBL-TA-014-1	1,25 x 1,40	5,60	0,07	0,17
LED-HN 19	1 x Motiv Typ KBL-ST-009-2	1,35 x 1,50	6,10	0,09	0,37
LED-HN 30	1 x Motiv Typ 3-D-HL-002	2,10 x 1 x 0,6 m	12,00	0,60	0,80



# HN illuminations 90° installation Wandornamenten 90 graden (HN)

NEW - NEW - NEW - NEW


Exchange frames - the motifs are interchangeable.



Youngstorget / N



Kronach / D



Example model

LED-HN 25



Example model

LED-HN 26



Example model

LED-HN 27



Example model

LED-HN 28

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 25	1x Motiv Typ MI-HL-047	1,05 x 1,00	4,50	0,01	0,17
LED-HN 26	1x Motiv Typ MI-HL-048	1,00 x 1,50	6,60	0,03	0,25
LED-HN 27	1x Motiv Typ MI-HL-049	1,00 x 1,50	6,60	0,03	0,25
LED-HN 28	1x Motiv Typ MI-HL-051	1,00 x 1,50	5,40	0,03	0,22

The data relate only to the frame.



NEW  
3-D



LED-HN 20

NEW



LED-HN 29



Niederlande



LED-HN 12



LED-HN 31



Berlin / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 20	1x St Motiv 3D-SY-031-2	0,85 x 0,80	14,10	0,40	0,60
LED-HN 29	1x Motiv Typ LED-SY-099	1,00 x 1,30	4,90	0,05	0,28
LED-HN 12	1 x Motiv Typ LED-HL-051-1	1,00 x 1,50	7,00	0,10	0,27
LED-HN 31	1 x Motiv Typ KBL-HL-046-1	0,90 x 1,80	9,00	0,05	0,35



# HN illuminations 90° installation Wandornamenten 90 graden (HN)



Coburg / D



Jena / D



HN 11



HN 15



HN 14



HN 17

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HN 11	1 x Motiv Typ DK1/10-12H	1,05 x 0,95	6,00	0,08	0,28
HN 15	1 x Motiv Typ 5/10H	1,00 x 0,85	3,00	0,07	0,15
HN 14	1 x Motiv Typ 5/20A-H	1,10 x 1,10	5,00	0,14	0,25
HN 17	1 x Motiv Typ T/22H	0,95 x 1,10	3,50	0,15	0,21



NEW



LED-HN 2



LED-HN 22




Peine / D

2 D



LED-HN 16



LED-HN 23



Göteborg / SE

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HN 2	1 x Motiv Typ LED-ST-038-1	1,35 x 1,25	6,00	0,07	0,30
LED-HN 22	1 x Motiv Typ MI-TA-002-1	1,40 x 1,55	6,00	0,02	0,30
LED-HN 16	1 x Motiv Typ LED-ST-043-1	1,30 x 1,55	7,00	0,10	0,40
LED-HN 23	1 x Motiv Typ MI-HL-011	1,00 x 1,70	10,00	0,04	0,20







Foto: Frank Schulz / Coburg

## Supplied complete with:

- ★ Three wall brackets for flush mounting (10 cm from wall)
- ★ Wedge bolts and wing nuts for easy installation
- ★ 1 m cable lead with fitted IP44 outdoor plug
- ★ Special lamps (7 watts) with brass socket, special adhesive and filament with seven supports
- ★ Light sockets with UV-resistant, black silicone seal

## Advantages:

- ★ Since every business operates its own illuminations, the marketing association incurs no extra costs
- ★ If outdoor sockets are installed by a qualified electrician during the initial installation, subsequent installations can be undertaken by your own staff at low cost

## Information:

- ★ Black holes are often created at non-participating businesses

- ★ Installation heights can vary greatly
- ★ A large number of displays are required for a display separation of between 5 m and 10 m
- ★ Installation heights should not be below 3 m to prevent vandalism

## Jelitto Star service:

- ★ Manufacture of custom-made displays such as business logos
- ★ Special brackets for all types of wall

- ★ RCCBs for plugging into existing sockets
- ★ All displays also available with an LED ropelight or LED E27 lamps

## De levering vindt plaats inclusief:

- ★ 3 wandbevestigingsbeugels voor vlakke montage (10 cm wandafstand)
- ★ Keilbouten en vleugelmoeren voor eenvoudige montage
- ★ 1 meter aanloopsnoer met voorgemonteerde buitenstekker IP44





- ★ onze bijzondere 7 Watt gloeilampen hebben een zevendvoudige schroefdraad, een messing sokkel en zijn speciaal verlijmd

- ★ Fittingen met UV-bestendige, zwarte siliconenaafdichting

## Voordelen:

- ★ omdat elke winkelier zelf zijn verlichting onderhoud, zijn er verder geen kosten voor de winkeliersvereniging
- ★ Door het monteren van stopcontacten bij de eerste

montage, zijn er bij het opnieuw ophangen, geen dure elektriciens nodig

## Opmerkingen:

- ★ Door het niet meedoen van sommige winkeliers, ontstaan (donkere) plekken
- ★ De ophanghoogten zijn vaak zeer verschillend
- ★ Bij een tussenafstand van 5 tot 10 meter zijn veel motieven nodig
- ★ Zorg ervoor dat de ornamenten minstens 3 meter boven

de straat hangen in verband met mogelijk vandalisme

## Jelitto Star Service:

- ★ Productie van speciale uitvoeringen zoals logo's is mogelijk
- ★ Speciale ophangvoorzieningen voor elke situatie
- ★ Beveiligde materialen als het gaat om stroomvoorzieningen
- ★ Alle ornamenten zijn ook leverbaar met LED-lichtslang of met LED-E27 lampen






# HF illuminations

Flush mounted

## HF standard bracket



Rathaus, Baunatal / D




Roter Turm, Chemnitz / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
HF 1	1 x Motiv Typ 6/30	1,35 x 1,60	10,00	0,21	0,43
HF 2	1 x Motiv Typ 5/20	1,35 x 1,40	6,00	0,14	0,27
HF 3	1 x Motiv Typ 5/20A	1,15 x 1,10	5,00	0,14	0,25
HF 16	1 x Motiv Typ T/39	1,90 x 2,50	7,00	0,27	0,46
HF 22	1 x Motiv Typ T/22	0,90 x 1,10	2,50	0,15	0,20
LED HF 36	1 x Motiv Typ MI-TA-002	1,35 x 1,55	5,00	0,02	0,30
LED HF 41	1 x Motiv Typ KBL-ST-025	1,40 x 1,60	6,00	0,23	0,43
LED-HF 29	1 x Motiv Typ KBL-ST-002	1,30 x 1,35	3,60	0,04	0,33





Mainz / D



Osterholz-Scharmbeck / D


Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF-042	1 x Motiv Typ KBL-SY-034-2	1,00 x 1,30	4,90	0,05	0,28
LED-HF 30	1 x Motiv Typ KBL-ST-022	1,50 x 1,40	6,60	0,15	0,55
LED-HF 2	1 x Motiv Typ LED-KM-001-1	2,80 x 1,00	11,00	0,11	0,34
LED-HF 12	1 x Motiv Typ LED-ST-025-1	1,30 x 1,55	8,00	0,11	0,30
LED-HF 20	1 x Motiv Typ LED-ST-007-1	0,70 x 0,80	4,00	0,05	0,13
LED-HF 1	1 x Motiv Typ LED-WM-001 2 x Motiv Typ LED-TI-001	5,50 x 1,70	25,00	0,33	1,11

HF standard bracket  
Standaard wandbevestigingsbeugel



# HF illuminations


Flush mounted



Rathaus, Baunatal / D



EKZ der Clou, Berlin / D



Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 43	1 x Motiv Typ KBL-KM 018	5,00 x 2,30	37,00	0,48	1,08
LED-HF 6	1 x Motiv Typ LED-ST-104-1	1,95 x 1,95	9,00	0,12	0,34
LED-HF 44	1 x Motiv Typ KBL-TA-028	3,50 x 4,50	23,90	0,18	1,23
LED-HF 45	1 x Motiv Typ LED-SY-056	1,60 x 3,00	18,00	0,23	0,68
LED-HF 46	1 x Motiv Typ LED-SY-096	1,20 x 0,90	4,50	0,07	0,26
LED-HF 39	1 x Motiv Typ LED-WM-019	0,80 x 2,00	6,80	0,03	0,11





Marktkauf, Hamburg / D



Bremen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
LED-HF 47	1 x Motiv Typ KBL-ST 041	3,10 x 2,90	26,80	0,75	1,09
LED-HF 48	1 x Motiv Typ KBL-ST-042	3,10 x 2,90	26,80	0,75	1,09
LED-HF 49	1 x Motiv Typ KBL-SY-030	5,00 x 4,50	90,55	0,40	11,05
LED-HF 50	1 x Motiv Typ LED-SY-105	1,40 x 1,65	10,55	0,05	0,52
LED-HF 51	1 x Motiv Typ KBL-WP-010	1,40 x 1,70	12,98	0,16	0,55
LED-HF 52	1 x Motiv Typ LED-SY-104	1,40 x 1,65	14,56	0,05	1,55

Optional bracket type ZH/5D  
 Optioneel: bevestiging type ZH/5D




# 3-D illuminations

## 3 D – vormen




Lloyd-Passage / Bremen

### 3 D Kronleuchter



KL-KBL-005



KL-KBL-006




KL-KBL-020



KL-KBL-030



3 D Stern



KL-KBL-029

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
KL-KBL-005	1 x Motiv Typ KL-KBL-005	0,90 x 1,10	11,25	0,14	0,39
KL-KBL-006	1 x Motiv Typ KL-KBL-006	0,87 x 0,96	9,47	0,12	0,32
KL-KBL-020	1 x Motiv Typ KL-KBL-020	2,65 x 3,00	52,14	0,64	1,89
KL-KBL-030	1 x Motiv Typ KL-KBL-030	2,20 x 2,60	33,00	0,43	1,15
KL-KBL-029	1 x Motiv Typ KL-KBL-029	2,00 x 2,50	24,65	0,35	1,25
3 D-ST-010	1 x Motiv Typ 3D-ST-010	2,00 x 2,00	27,00	0,28	0,72






Offer 1



Nordhorn / D



Offer 2



Bremen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
	Offer 1				
	1 x 3 D Kugel, 3 D-SY-016	1,35 x 1,35	18,00	0,08	1,05
	4 x Sternbogen, LED-BO-002	3,35 x 1,35	15,35	0,19	0,58
	Offer 2				
	1 x 3 D Leuchter, KL-KBL-024	1,25 x 3,00	11,30	0,19	0,51
	4 x Bogen, KBL-BO-002	2,70 x 0,70	7,14	0,11	0,42

# From old to new



Your old lights with 20 normal 15 W lamps and 300 W power consumption



Restored with new garland, cables, sockets and LED lamps, power only 8 W.



Restored with 11 m LED tube, power consumption only 50 W.



Restored with new garland and string light with 200 LEDs. Power consumption only 15 W.

## Repair by an expert

- ★ Your lighting is not in a good condition and consumes 300 W per hour?
- ★ However, the aluminum or steel frame is still quite o.k.?
- ★ The brackets at ropes and mast clamps are still o.k. ?
- ★ Now modernize inexpensively.

## Advantages

- ★ up to 50 % cheaper than buying a new one
- ★ up to 90 % less power consumption by using led bulbs
- ★ existing holders may continue to be used
- ★ new look by converting to LED rope light
- ★ your lighting is on the latest technology and for the next few years virtually maintenance free

**Ask the experts from Jelitto Star - we will gladly advise you and competently.**





We leave your old lighting in  
the new light shine.

For over 50 years your reliable partner for christmas lights.

Please call us now: **0049 421 664797**

# Lettering Teksten



## Supplied complete with:

- ★ Pre-mounted chains – with carabiners on all displays
- ★ VDE-tested 3-way couplings with 10 m supply lead (for multi-part lettering)
- ★ All individual components have fitted, earthed safety plug
- ★ Special lamps (7 watts) with brass socket, special adhesive and filament with seven supports

- ★ For LS-SZ all displays are equipped with light rope 13 mm with 36 lights/m in IP44 standard

## Jelitto Star service:

- ★ Manufacture of special lettering to your own specifications
- ★ All popular Word fonts
- ★ RCCBs for plugging into existing sockets
- ★ All displays also available with LED light rope or LED E27 lamps

## De levering vindt plaats inclusief:

- ★ Voorgemonteerde bevestigingsmaterialen met karabijnaansluitingen bij de motieven
- ★ Van een VDE-keurmerk voorziene 3-weg stekker met 10 meter aanloopsnoer
- ★ Voorgemonteerde connector aan alle losse onderdelen
- ★ Bijzondere 7 Watt gloeilampen hebben een zevenvoudige

schroefdraad, een messing sokkel en zijn speciaal verlijmd

- ★ De gebruikte lichtslang is 13 mm dik met 36 lampjes per meter, IP44

## Jelitto Star Service:

- ★ Fabricage van allerlei teksten op uw verzoek
- ★ Gebruik van allerlei tekstvormen
- ★ Beveiligde materialen als het gaat om stroomvoorzieningen
- ★ Alle ornamenten zijn ook leverbaar met LED-lichtslang of met LED-E27 lampen



Merry Christmas

LED-SB 36

FROHE  
WEIHNACHTEN

SB 15

Frohe  
Weihnachten

LED-SB 22

Frohes Fest

LED-SB 24



Ringsted / DK



Ratingen / D

Nr.	Typ	Größe in m (BxH)	Gewicht in kg	Leistung in kWh	Fläche netto m <sup>2</sup>
SB 15	1 x Motiv Typ „Frohe Weihnachten“ incl. 2 x Motiv Typ T/22	6,80 x 1,90	32,00	1,97	2,24
LED-SB 22	„Frohe Weihnachten“ 1 x Motiv Typ LED-SZFW-01	4,00 x 1,20	16,00	0,19	0,76
LED-SB 24	„Frohes Fest“ 1 x Motiv Typ LED-SZFF-001	4,90 x 0,65	15,00	0,20	0,58
LED-SB 36	1 x Motiv Typ LED-SZM-001	5,00 x 1,65	17,50	0,26	0,79



Bremen / D

# Custom-made illuminations

## Speciale Ornamenten




- ✦ More than 40 years of experience in the manufacture of custom-made illuminations is a guarantee of highly professional workmanship
- ✦ Simple installation keeps the subsequent costs low
- ✦ A rough sketch is sufficient for us to create an attractive illumination
- ✦ We design and construct according to your requirements
- ✦ Datasheets concerning area exposed to the wind, weight and power consumption have been standard at Jelitto for many years
- ✦ We use light sockets with an E27 thread
- ✦ Light ropes and mini light strings can be equipped with LED lights on request





- \* Omdat wij meer dan 40 jaar ervaring hebben met speciale opdrachten, garanderen wij u professionaliteit in de ontwerpen
- \* Eenvoudige montage houdt de vervolgkosten laag
- \* Een schets is voldoende om een attractieve verlichting te maken
- \* Wij ontwerpen en produceren naar uw wens
- \* Een uitvoer tekening met daarbij windvangoppervlakte, gewicht en verbruik zijn bij ons al jaren standaard
- \* Wij gebruiken E-27 fittingen
- \* Lichtslang en verlichtingssets kunnen naar wens met LED-lichtmaterialen voorzien worden







We offer the following service without any obligation:

Comprehensive on-site consultation including visit to the building, assessment of quantities required taking into account the installation options specific to the building.

Comprehensive quotation including photomontage, positioning plans with exact data on illumination weight, power consumption and area exposed to wind.

Design of special displays such as business or shopping centre logos.

Development of special brackets to your specifications for almost any installation situation.

Free sample deliveries from our standard range.

Lead time maximum 14 days ex works, even until just before Christmas!

Wij bieden u onze vrijblijvende service:

Een uitgebreide, vrijblijvende voororiëntatie ter plaatse

Een uitgebreid voorstel inclusief fotomontage, plaatsaanduiding van de ornamenten met precieze opgave van gewicht, stroomverbruik en windvangoppervlakte van de ornamenten

Op maat gemaakte speciale ornamenten, zoals bedrijfs- en centrumlogo's

Speciale ophangvoorzieningen voor elke situatie

Productietijd is maximaal 3 weken en dat zelfs tot vlak voor kerstmis!